



Core Unit Cell Sorting und Immunomonitoring

Anmeldung eines Projektes zur durchflusszytometrischen Sortierung

Name:	Vorname:
E-mail:	Telefonnummer:
Institut:	Arbeitsgruppe:
Projektleiter:	Rechnungsadresse:
Beschreibung des Experimentes (Titel, Organismus, Organ, Zelltyp, etc.):	
Einstufung nach dem Gentechnikgesetz: S1 ja ☐ nein ☐ S2 ja ☐ nein ☐ Wenn ja, bitte unten ausfüllen	Sind die Proben auf humanpathogene Mikroorganismen getestet? (HIV, HBV, HCV, EBV, etc.) Ja ☐ nein ☐
Projektleiter nach dem Gentechnikgesetz: Spenderorganismus: Empfängerorganismus: Verändertes Gen: GVO-Bezeichnung:	Welche bekannten humanpathogenen Mikroorganismen sind im Probenmaterial, bzw. könnten enthalten sein?
Ich stimme der Entnahme sortierter Zellen zur Durchführung einer Sort-Kontrolle zu : ja ☐ nein ☐ (Ohne entsprechende Zustimmung können spätere Reklamationen zum Sort leider nicht berücksichtigt werden, da die Ursachen im Nachhinein nicht mehr eindeutig festgestellt werden können.)	
Mit der Anmeldung wird bestätigt, dass die Nutzerordnung der Core-Unit für Zellsortierung sorgfältig gelesen wurde und vollumfänglich akzeptiert wird.	
Unterschrift des Projektleiters	Unterschrift des Experimentators

Genaue Spezifikation der Sortierung

Titel der Sortierung:			
Herkunft des verwendeten Probenmaterials und der zu sortierenden Zellart:			
Anzahl und Benennung der verwendeten Fluorochrome:			
Nr.	Fluorochrome	Marker	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
Beschreibung der Zielpopulationen die sortiert werden sollen:			
Nr.	Beschreibung (Antikörperkombination)	% in der Gesamtprobe	min. benötigte Menge
1			
2			
3			
4			
Benötigte Reinheit (bitte auf der Skala ankreuzen):			
hohe Reinheit mittel geringe Reinheit ← → großer Zellverlust/ geringe Ausbeute geringer Zellverlust/ große Ausbeute			
Gesamtmenge an Zellen in der Probe:		Anzahl der Proben:	
Sortierung in Röhrchen: Ja ☐ nein ☐		Sortierung in: ☐ ____-Well-Platte/plate	Einzelzellsortierung: Ja ☐ nein ☐
Der Sort soll erfolgen bei:			
Raumtemperatur ☐ 37°C ☐ 4°C ☐ ____°C ☐			